

در بدن-بماران-رونا-باعث-افزایش-نرخ-مر-و-مر-آنها-م-شود-9-D-آ-م-بود-و-تامین



رنج D به زارش روزنامه برتانا «دل مل»، نتایج اولیه و هش علم نشان داد، نرخ مر و مر بماران مبتلا به وروس رونا در بن سازه از مبود و تامین مبرند، بیشتر است

در 20 شور اروپا رداخته و سس ان میزان را با نرخ مر و مر بماران رونا در ان شورها مقاسه رده است D ان تحقق علم به بررس مانن و تامین

رنج مبرند، بیشترن موارد ابتلا به بمار رونا و بالاترن نرخ D نتایج اولیه شواهد قانع ننده را نشان داد، مبد بر انه شورها ه مردم آنها از مبود و تامین مر و مر را در بن شورها اروپا داشته اند

تنها D البته ان مطالعه علم هنوز از سو سار دانشمندان مورد بررس قرار نرفته است و ان نتایج تاننن به طور رسم ثابت نشد است ه مبود و تامین علت افزایش نرخ مر و مر مبتلاتان رونا است. اما از سو در تم محققان بمارستان مله الزابت و دانشاه «است آنلا» مود: «در حال حاضر با دلله در «استفاده ند D دست دارم متوانم توصیه نم ه برا مقابله و محافظت و شر از بمار وود 19 باد از مملها و تامین

در افزایش امند در برابر بمار رونا تنها در 20 شور جهان طبقه بند شده است و عوامل دخالت ننده D ان تم مافزاد: «دادهها مربوط به اثربخش و تامین در ذر نشده است

در مان افراد مسن مشاهده شده است ان طبقه از جامعه در برابر بمار رونا ضعف تر از در D ان مطالعه با توجه به آمار نود نشان داد ه میزان و تامین افراد هستند

در اتالا، اسانا و کشورها شمال اروپا به وه در مان طبقه سالمندان ان شورها مشاهده شده است لذا D محققان خاطر نشان کردند، کمبود و تامین انجام شد. تم تحقیقات به ان نتیجه رسد ه افراد T تجزه و تحلل آمار ساده با نام آز مون، D برا مشخص ردن ارتباط مان میزان مر و مر و مبود و تامین رنج مبرند، بیشتر در معرض خطر مر ناش از بمار رونا قرار رفته اند ه از مبود و تامین

«رنج مبرند D ساز هستند ه از مبود میزان و تامین Covid-19 محققان در زارش خود همین به ان نتیجه رسدند ه «آسب نرترین روه از بماران مبتلا به

در حد مناسب در بدن به بهبود مبتلان D علاوه بر ان تحقق مطالعه جداانه در ه توسط دانشاه رانادا انجام شده است، نشان مدهد، وجود و تامین مصرف مردند، اهش 50 D در دویلن انجام شده است نشان داد، بزرسالاده ممل و تامین Trinity به رونا م مند. همین مطالعه جدد ه توسط دانشاه